

deko

innovative non-stick systems

ITALIAN TECHNOLOGY



¡Bienvenidos a Deko!

Nos emociona contarte más sobre nuestra familia. Con una historia de más de 40 años en el desarrollo y creación de recubrimientos únicos – todos formulados y diseñados en Italia. Deko se esfuerza constantemente en producir los mejores recubrimientos ofreciendo experiencia, calidad e innovación. Con nuestras marcas DEKO COOKWARE y DEKO INDUSTRY, creamos soluciones tanto para el mercado de utensilios de cocina como para diversos sectores industriales.

Nuestra misión es llevar el conocimiento italiano, adquirido a lo largo de 40 años de experiencia e investigación, a consumidores de todo el mundo, ofreciendo los recubrimientos más seguros y de mejor rendimiento del mercado.

Nuestro objetivo es crear productos de la más alta calidad a través de una producción responsable con el consumidor, los empleados y el medio ambiente.

¿Cómo logramos esto? Sometiendo nuestros recubrimientos a las pruebas más rigurosas, ampliando constantemente nuestro departamento de R&D, invirtiendo en nuestros empleados y brindando servicios de soporte especializados y personalizados.

Más de 40 años de desarrollo, experiencia y creatividad

1983

Deko comenzó su historia cuando el Sr. Pierino Brunelli inició la producción de recubrimientos antiadherentes..

1999

ILambda fue adquirida por Akzo Nobel.

2009

Debido a su crecimiento continuo, Deko se trasladó a una ubicación más grande. Por lo tanto, la empresa se trasladó a un edificio de 5.000 m² en Senna Lodigiana, donde todavía se encuentra su sede.

2018

Equilybra Holding Italiana adquirió el control de Deko, fortaleciendo su estructura.

2021

En el 2021 adquirimos nuevos clientes en América Central y del Sur.

2023

Se estableció Deko Brazil en Bento Gonçalves (RS)

2024

Se estableció Deko India en Bangalore.

1986

El Sr. Pierino Brunelli fundó Lambda, una empresa enfocada en innovar métodos y materiales en el campo de los recubrimientos para utensilios de cocina. Lambda se convirtió rápidamente en uno de los principales fabricantes mundiales de recubrimientos antiadherentes, con una producción anual de 4.000 toneladas de recubrimientos. La empresa se expandió en Italia, así como en los mercados de América y del sudeste asiático..

2004

El Sr. Pierino Brunelli decidió fundar una nueva empresa y nació Deko en un pequeño edificio en la zona de Piacenza.

2016

Gracias a la investigación continua y a un equipo de químicos cualificados, Deko ha adquirido importantes clientes italianos y extranjeros, adquiriendo cada vez más un perfil internacional. En 2016, Deko amplió su área de producción a 1.341 m², más del doble del espacio dedicado a sus laboratorios para continuar sus actividades de investigación.

2020

La empresa invirtió en nuevos activos productivos, amplió su catálogo y renovó su estrategia de marca.

2022

Se expandió con un nuevo edificio, aumentando su área en 10,000 m², de los cuales unos 5.205 m² están cubiertos. Además, ese año obtuvimos la certificación ISO 9001:2015.

2025

Se inauguró una nueva sede en Alejandría, Egipto.

Nuestros Valores



1. Innovación

Creemos e invertimos constantemente en investigación para crear recubrimientos 100% fabricados en Italia con el máximo rendimiento y respeto por el medio ambiente.



2. Flexibilidad y rapidez

Estamos organizados para responder a las necesidades de nuestros clientes con rapidez y precisión, ofreciendo soluciones a medida.



3. Comunicación

Ofrecemos la mejor experiencia de compra, asegurando una comunicación eficiente con un equipo altamente capacitado.



4. Experiencia

Aprovechamos nuestros 40 años de experiencia en el sector del recubrimiento para diseñar productos de alto rendimiento.



5. Equipo

Invertimos constantemente en nuestros empleados, siendo nuestra mayor riqueza.



6. Enfoque en el Cliente

Nos esforzamos por comprender sus necesidades y desarrollar productos tecnológicamente avanzados para ellos.



Responsabilidad Corporativa

Priorizamos la seguridad de los empleados y el respeto al medio ambiente para ofrecer a nuestros clientes recubrimientos seguros y de alto rendimiento.



Así es como la ponemos en práctica:

REVESTIMIENTOS SEGUROS

Los recubrimientos Deko están fabricados sin PFOA ni Gen-X. Solo trabajamos con proveedores de confianza que cumplen con los estándares de calidad de la empresa y con las normativas sobre contacto con alimentos. Deko también produce recubrimientos para utensilios de cocina completamente libres de metales pesados como cadmio y níquel. Esto protege no solo al cliente, sino también a los empleados involucrados en el proceso de producción de los recubrimientos.

REVESTIMIENTOS DE ALTO RENDIMIENTO

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes los mejores recubrimientos. Por ello, consideramos nuestra responsabilidad trabajar con los químicos más capacitados y someter nuestros productos a las pruebas más rigurosas para garantizar el mejor rendimiento del mercado.

PINTURAS INNOVADORAS

Nuestro equipo de I+D ha logrado desarrollar recubrimientos a base de agua de alto rendimiento. Estos recubrimientos ofrecen ventajas medioambientales en términos de limpieza de las plantas de producción, ya que no se requieren disolventes para la limpieza de las instalaciones, sino solo una pequeña cantidad de agua. El bajo impacto ambiental de estos innovadores recubrimientos a base de agua, con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), es incuestionable.

BIENESTAR CORPORATIVO

La empresa cuida de sus empleados y socios. Deko cree firmemente que su mayor activo son los equipos funcionales dentro de la empresa. Por ello, invierte continuamente en educación y formación, estimulando la investigación y promoviendo el crecimiento profesional de cada individuo. Deko también está comprometida con la provisión de lugares de trabajo completamente seguros y condiciones justas para todos los empleados y colaboradores que trabajan para Deko y que participan en la cadena de producción de recubrimientos.

PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Creemos firmemente en una producción limpia y sin desperdicios, utilizando materiales seguros para el consumidor y no perjudiciales para el medio ambiente. Gracias a inversiones destinadas a reducir el impacto ambiental, los residuos generados como resultado de los procesos de producción ya están cerca de cero.

Especialistas en un mercado global



Tenemos una visión internacional y proporcionamos productos y consultoría a clientes de todo el mundo. Nuestras soluciones son utilizadas por empresas en: Italia, Europa, África del Norte, EE. UU., América Central, América del Sur, Turquía, Tailandia, Indonesia, China.




Utensilios de cocina

Deko ha desarrollado una experiencia de cuarenta años en el estudio y la creación de recubrimientos antiadherentes para el mercado de utensilios de cocina, incrementando conocimientos especializados y competentes.

La empresa fabrica sistemas tanto para aplicaciones por rodillo como por pulverización, formulando sistemas para aplicaciones internas y externas. Para completar el portafolio de productos de Deko, la empresa puede proporcionar tintas para serigrafía y tampografía, para asegurar que cada producto pueda ser único y personalizado.

De acuerdo con los valores de flexibilidad y personalización de la empresa, Deko ha diseñado múltiples niveles de rendimiento para poder ofrecer a sus clientes los mejores sistemas según sus necesidades. Para completar la oferta de Deko, puedes contar con competencia y un enfoque centrado en el cliente, aspectos apreciados por los clientes de todo el mundo, lo que hace de Deko un líder global en sistemas antiadherentes.



Deko

Familias de recubrimientos

Deko crea recubrimientos que honran la calidad, el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad. Nuestras familias de recubrimientos ofrecen algo para cualquier aplicación de productos, todo manteniendo el proceso de selección simple y enfocado.

Todos los recubrimientos de Deko son:

- Hechos sin PFOA, GenX y metales pesados como cadmio y níquel;
- Hechos en cumplimiento con las regulaciones FDA, Prop 65 y de la UE;
- Disponibles en una variedad de colores y efectos;
- Personalizables, abrazando completamente la filosofía de la empresa de dar a sus clientes la capacidad de crear sus productos únicos en línea con las tendencias actuales.



APLICACIÓN POR RODILLO

El recubrimiento por rodillo es un proceso mediante el cual los recubrimientos a base de PTFE se pueden aplicar a discos de aluminio para proporcionar al sustrato propiedades antiadherentes. La adopción de nuevas resinas, completamente desarrolladas en nuestros laboratorios, ha convertido a Deko en un fabricante líder actual de recubrimientos exteriores en la industria de utensilios de cocina.


APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN

Los recubrimientos en aerosol de Deko están formulados con componentes de calidad que proporcionan características como resistencia al calor, inercia química, antiadherencia, anti-fricción, dureza al calor y resistencia a la abrasión, garantizando su idoneidad para contacto directo o indirecto con alimentos conforme a las regulaciones actuales. Los recubrimientos en aerosol de Deko se pueden usar tanto para aplicaciones internas como externas en productos manufacturados.



TINTAS: SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA

Las tintas Deko están diseñadas para la impresión de patrones, decoraciones y marcas estéticas. Gracias a la evolución continua de esta tecnología, DEKO ahora puede ofrecer al mercado productos cada vez más atractivos. Además de las serigrafías convencionales basadas en resinas endurecidas en horno, la gama de tintas de DEKO también incluye las últimas serigrafías endurecidas con UV para decoraciones multicolores en línea.



EFFECTOS

Deko puede crear acabados y efectos únicos en todos los sistemas de recubrimiento, tanto con rodillo como con pulverización, para aplicaciones externas e internas. Podemos personalizar colores, acabados metálicos y otros efectos exclusivos.

Resumen de Recubrimientos para Utensilios de Cocina



Recubrimiento por Pulverización



Recubrimiento por Pulverización



Recubrimiento por Pulverización




Recubrimiento por Pulverización



Recubrimiento por Rodillo




Aplicación Externa



Aplicación Externa



Recubrimiento por Rodillo



Aplicación Externa



Aplicación Interna



Aplicación Interna




Aplicación Interna



Recubrimiento por Pulverización



Recubrimiento o por Rodillo




Aplicación Externa

Natura Coatings es otro avance de Deko en acabados decorativos exteriores. Natura está diseñado y formulado con un enfoque en el respeto total por el medio ambiente. Su sistema a base de agua en un 80% reduce las emisiones de COV gracias a la disminución del uso de disolventes tanto en el proceso de producción como en la limpieza.

Los recubrimientos Natura se ofrecen en colores brillantes y vivos. La combinación de alta flexibilidad y gran resistencia térmica hace que Natura sea un sistema de recubrimiento externo ideal para productos de cocina, manteniendo al mismo tiempo el mejor rendimiento en dureza y una apariencia atractiva y contemporánea.

Natura SE

Natura SE es el sistema de pulverización de la línea Natura.




PRIMERA CAPA



Natura RE

Natura RE es el sistema de rodillo de la línea Natura.



1	2	3	4	5
PRIMERA CAPA	CAPA SUPERIOR	CAPA SUPERIOR	CAPA SUPERIOR	CAPA SUPERIOR




	Superficie	Preparación de la superficie	Grosor o espesor de película seca	Uso continuo T°
Natura SE	Aluminio, acero inoxidable, lega FDA regulada	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm arenado mecánico de 2,5 a 3,5 m	19-25 µm	-
Natura RE	Disco enrollado, acero inoxidable, lega tipo 10,50 o lega FDA regulada	Desengrasado y decapado de 0,5 a 1,5 µm papel de lija de 0,5 a 1,5 µm	19-25 µm	-



Recubrimiento por Pulverización



Aplicación Externa



Aplicación Externa


Extrema incluye una amplia gama de recubrimientos por pulverización para aplicaciones internas y externas en el sector de utensilios de cocina. La familia de recubrimientos Extrema para interiores de utensilios de cocina está compuesta por sistemas multicapa reforzados con una combinación única de partículas, diseñadas, probadas y aprobadas en los laboratorios de Deko.

Estas formulaciones representan un avance significativo en las propiedades antiadherentes en comparación con otros recubrimientos de fluoropolímeros, garantizando así el mejor rendimiento. Gracias a su excelente resistencia a la abrasión y su extraordinaria durabilidad, Extrema es la mejor solución para todo tipo de cocción.

Extrema ha sido diseñado en varios niveles de calidad para optimizar su rendimiento de acuerdo con las líneas de aplicación existentes, representando un sistema innovador de altísimo rendimiento.


Extrema PRO SI

Extrema PRO SI es el recubrimiento de dos capas en la gama Extrema para uso interno.




Extrema PLUS SI

Extrema PLUS SI es el recubrimiento de tres capas en la gama Extrema para uso interno.





Extrema SUPER SI

Extrema SUPER Si es el recubrimiento de tres capas en la gama Extrema para uso interno.




Extrema PLUS SE

Extrema PLUS SE es el recubrimiento básico para la aplicación de spray en utensilios de cocinas exteriores.



Extrema SILI SE


Extrema SILI SE es un recubrimiento en spray a base de silicona disolvente para aplicación externa en el segmento de utensilios de cocina. EXTREMA SILI ES es altamente resistente a altas temperaturas y tiene un brillo duradero.



	Superficie	Preparación de la superficie	Grosor o espesor de película seca	Uso continuo T°
Extrema PRO SI	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 1,5 µm / arenado mecanico 2,5 a 3,5 m	20-25 µm	260°
Extrema PLUS SI	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 1,5 µm / arenado mecanico 2,5 a 3,5 m	25-30 µm	260°
Extrema SUPER SI	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 1,5 µm / arenado mecanico 2,5 a 3,5 m	30-40 µm	260°

Extrema POLI SE


Extrema POLI SE es un recubrimiento en spray en base de poliéster disolvente para aplicación externa en el segmento de utensilios de cocina. EXTREMA POLI SE ofrece buena resistencia al calor y un rendimiento de brillo duradero.



Recubrimiento por rodillo



Aplicación interna



Aplicación externa

La gama de productos VESTA representa una oferta única en el mundo de los recubrimientos para rodillos para aplicaciones internas y externas, adecuada para una variedad de aplicaciones y técnicas de cocina.

Esta línea de productos, investigada, probada y desarrollada por el equipo de Investigación y Desarrollo de DEKO, combina los verdaderos valores de las propiedades antiadherentes con el objetivo de crear un producto duradero y mantener su rendimiento a lo largo del tiempo. Vesta nace de una tecnología de propiedad creada en nuestros laboratorios. Las características de este recubrimiento se logran y se mejoran gracias a la capacidad de ser aplicado con mayor espesor, lo que significa una vida útil más larga del recubrimiento.


Vesta está disponible en tres niveles de calidad diferentes, diseñados para optimizar el rendimiento según las líneas de aplicación existentes, representando un sistema completamente revolucionario superando cualquier recubrimiento antiadherente para rodillos existente hasta hoy en día.



	Superficie	Preparación de la superficie	Grosor o espesor de película seca	Uso continuo T°
Extrema PLUS SE	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 1,5 µm /arenado mecánico 2,5 a 3,5 m	19-25 µm	260°
Extrema SILI SE	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 2 µm /arenado mecánico 2,5 a 3,5 m	20-25 µm	-
Extrema POLI SE	Aluminio, acero inoxidable, lega regulada por FDA	Desengrasado y decapado 0,8 a 1,5 µm /arenado mecánico 2,5 a 3,5 m	20-25 µm	-



Vesta PRO RI

Vesta PRO RI es el recubrimiento de nivel básico en la gama de productos Vesta para el laminado interno, configurable con 2 o 3 capas finales de recubrimiento superior.




Vesta SUPER RI

Vesta SUPER RI es el sistema de recubrimiento de mayor rendimiento. Este sistema antiadherente para aplicaciones en rodillos internos y externos es revolucionario. Esta formulación ha sido diseñada para superar las pruebas de abrasión LGA.



Vesta PLUS RI


Vesta PLUS RI es el recubrimiento avanzado en la línea de productos Vesta para el laminado interno, caracterizado por un alto rendimiento antiadherente y una buena resistencia mecánica.



	Superficie	Preparación de la superficie	Grosor o espesor de película seca	Uso continuo T°
Vesta PRO RI	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm /papel de lija de 1,2 a 2,5.	19-25 µm	260°
Vesta PLUS RI	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm /papel de lija de 1,2 a 2,5.	20-27 µm	260°
Vesta SUPER RI	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm /papel de lija de 1,2 a 2,5.	27-35 µm	260°


Vesta PRO RE

Vesta PRO RE es el recubrimiento de nivel básico en la línea de productos Vesta para el laminado externo. Desarrollado en resinas a base de agua, garantiza un rendimiento extremadamente elástico y excelente.




Vesta MEMO RE

Vesta Memo RE es el recubrimiento Deko con propiedades de memoria. Su alta elasticidad desarrollada permite una fácil conformación durante la producción.




Vesta PLUS RE

Vesta PLUS RE es el recubrimiento avanzado a base de agua desarrollado para aplicaciones en utensilios de cocina externos. Vesta PLUS RE se caracteriza por un alto rendimiento antiadherente y excelente resistencia mecánica.




Vesta POLI RE

Vesta Poli RE es el recubrimiento Deko para rodillos externos con buena resistencia al calor, elasticidad y adherencia.



Vesta SILI RE

Vesta Sili RE es el recubrimiento externo para utensilios de cocina con una avanzada resistencia a altas temperaturas.



DE MÚLTIPLES CAPAS

1 2 3 4 5



	Superficie	Preparación de la superficie	Grosor o espesor de película seca	Uso continuo T°
Vesta PRO RE	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm/papel de lija de 1,2 a 2,5µm/ arenado mecánico de 2,5 a 3,5 m.	19-25 µm	260°
Vesta PLUS RE	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm/papel de lija de 1,2 a 2,5µm/ arenado mecánico de 2,5 a 3,5 m.	20-27 µm	260°
Vesta MEMO RE	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm/papel de lija de 1,2 a 2,5µm	19-25 µm	-
Vesta POLI RE	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm/papel de lija de 1,2 a 2,5µm	19-25 µm	-
Vesta SILI RE	Disco laminado, acero inoxidable, aleación tipo 1050 o aleación regulada por la FDA.	Desengrasado y decapado de 0,8 a 1,5 µm/papel de lija de 1,2 a 2,5µm	19-25 µm	-



Recubrimiento por pulverización



Recubrimiento por rodillo



Aplicación interna

Adamas es el recubrimiento Deko con efecto diamante. Este sistema de recubrimiento especial ha sido formulado con una alta concentración de partículas brillantes, lo que le da un acabado extremadamente brillante. Adamas es un sistema a base de agua y está disponible tanto para aplicaciones con rodillo como por pulverización, ofreciendo un rendimiento extremadamente alto en ambas formulaciones.

La alta concentración de efecto metálico proporciona una apariencia brillante y de alta gama, manteniendo un excelente rendimiento antiadherente y durabilidad.

Adamas RI

Adamas RI es el recubrimiento para rodillos con efecto diamante.



Adamas SI

Adamas SI es el recubrimiento con acabado efecto diamante.



¿Por qué elegir Deko Epsygel?

Rendimiento antiadherente excepcional:

Olvídate de que la comida se pegue o del exceso de aceite y redescubre el placer de cocinar de manera más ligera. Epsygel garantiza una suavidad impecable para tus alimentos, haciendo que cada plato sea un éxito. Desde panqueques perfectamente cocidos hasta bistecs dorados, todo se desliza sin esfuerzo. La superficie ultralisa no deja nada atrás, ni siquiera los residuos más difíciles.

Imagina cocinar pescado delicado, una tortilla perfectamente dorada o incluso un crepe sin preocuparte de que se pegue, todo mientras promueves un estilo de vida saludable.

Durabilidad inigualable:

Diseñado para afrontar los desafíos de la cocina moderna, Epsygel es un recubrimiento que ofrece una resistencia excepcional a los arañazos, abrasiones y altas temperaturas. Perfecto para el uso diario, mantiene su calidad con el tiempo, ofreciendo una durabilidad que supera las expectativas. No es solo una inversión, es una garantía de calidad que te respalda en la cocina con una superficie impecable en cada uso. Prepárate para enfrentar cualquier receta sin temor.



Ecológico y libre de PFAS:

La innovadora tecnología sin PFAS de Epsygel, libre de PTFE y PFOA, garantiza seguridad para el medio ambiente. Elegir Epsygel significa tomar una decisión consciente para un futuro más sostenible. Cada vez que cocinas, haces la diferencia, convirtiendo cada acción en la cocina en un gesto de respeto por el planeta.

Diseño elegante, un ícono de estilo:

No es solo funcional, es una obra de arte para tu cocina. Disponible en colores y acabados modernos, Epsygel transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y contemporáneo, cautivando a primera vista. Imagina el contraste de una olla con revestimiento cerámico brillante en una cocina minimalista: la combinación perfecta de practicidad y estética.

Limpieza sin esfuerzo:

La superficie ultraduradera se limpia en un instante. Un rápido paso con una esponja húmeda o un breve enjuague con agua es suficiente. Mantén tu revestimiento como nuevo y gana más tiempo para ti con menos preocupaciones. Olvídate de largos minutos de fregado: con Epsygel, la limpieza es casi un placer.

Interna Externa Aplicación



Sistemas Estándar	Recubrimiento por Pulverización	Sustratos
PRIMERA CAPA	1	 <ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable • Aluminio • Acero aluminizado
CAPA SUPERIOR	1	

Información

EPSYGEL



Categoría de mercado

Utensilios de cocina

Número de capas

2

Química

SOL GEL

Temperatura de curado

5-7 min 250°C PMT

Preparación de superficie

Chorro de arena mecánico 2,5 a 3,5 µm

Espesor de película seca

35-45 µm

Prueba de abrasión

40.000-70.000

I.O.86.05

Prueba antiadherente

APROBADA

I.O.86.03/04

Prueba de adherencia

5B

I.O.86.01

Prueba de corrosión

APROBADA

I.O.86.21





TAMPOGRAFÍA

CICLO DE APLICACION: imprimación, secado, tampografía, capa superior transparente metálica

IMPRIMACION: gris oscuro reforzado, no amarilleante

- Tinta para tampografía en diferentes colores (por ejemplo, plata, oro, bronce).
- Capa transparente metálica de alto rendimiento, no amarilleante (prueba LGA y antiadherente).

Este ciclo de aplicación le permitirá valorizar la sartén y diferenciarla estéticamente con un proceso de producción económico, pero con un excelente rendimiento en términos de antiadherencia y durabilidad.



Investigación y Desarrollo

El departamento de investigación y desarrollo de Deko está formado por un equipo de químicos capacitados personalmente por Pierino Brunelli, quien ha transmitido sus conocimientos en el mercado de recubrimientos antiadherentes e industriales con compromiso y dedicación.

Apasionados por su trabajo y motivados por una gran curiosidad, nuestros técnicos de laboratorio desarrollan y prueban nuevas fórmulas, someten los recubrimientos a estrictos controles de calidad y encuentran soluciones para satisfacer cada una de las necesidades de los clientes. Nuestros químicos han perfeccionado un nivel de experiencia sumamente alto, completamente centrado en el cliente, al ofrecer la posibilidad de personalizar los recubrimientos de Deko según sus requisitos, incluso los más complejos.

Esta actitud a medida es el resultado del talento y la inversión en investigación, lo que ha llevado a innovaciones en los recubrimientos para utensilios de cocina e industriales, así como en diversos procesos de producción. El equipo de I+D de Deko busca seguir siendo curioso, dinámico y creativo, escuchando siempre con atención los requisitos de los clientes y sugiriendo soluciones eficientes diseñadas específicamente para ellos.

PRUEBAS

Nuestros recubrimientos se someten a rigurosas pruebas para verificar y confirmar tanto su seguridad como su excelente calidad. Nuestros técnicos químicos utilizan herramientas y maquinaria profesional para probar los recubrimientos en situaciones extremas y evaluar su rendimiento.

A continuación, algunas de nuestras pruebas:

1. Prueba de resistencia térmica
2. Prueba de abrasión LGA
3. Prueba de abrasión BS
4. Prueba de antiadherencia
5. Prueba de dureza

Visita <https://www.dekosrl.com/en/innovation-and-service/> para ver algunas de nuestras pruebas.



Consultoría y Soporte de Producción

Debido a que el cliente y sus necesidades son el centro del trabajo de Deko, la empresa trabaja con un enfoque 100% centrado en el cliente, ofreciendo un servicio de soporte antes y después de la venta que está siempre disponible.

Cada cliente es acompañado tanto en la fase de asesoramiento en la compra, durante la cual se recomiendan los recubrimientos más adecuados y se sugieren soluciones a medida, como en el postventa, particularmente durante la puesta en marcha de la planta y el inicio de la aplicación del recubrimiento.

Nuestro servicio al cliente incluye químicos y técnicos capacitados y competentes, listos para escuchar los requisitos de rendimiento del cliente y siempre asegurando la mejor combinación de calidad y competitividad de precio de nuestros productos personalizados.



Coquere

El especialista italiano en recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina de calidad.

Coquere es la marca de recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina de alta calidad. Creada por Deko con más de 40 años de experiencia en el sector. Coquere se dirige a los consumidores de todo el mundo que desean la verdadera experiencia de cocina italiana.



Scan me



Contactos

Deko Srl

Strada Prov. 126 km 3 VII
26856 Senna Lodigiana (LO)
ITALY
+39 0377 413190



customerservice@dekosrl.com

www.dekosrl.com



deko

innovative non-stick systems

ITALIAN TECHNOLOGY

deko
innovative non-stick systems
ITALIAN TECHNOLOGY

deko
innovative non-stick systems
ITALIAN TECHNOLOGY

deko
innovative non-stick systems
ITALIAN TECHNOLOGY

deko
innovative non-stick systems
ITALIAN TECHNOLOGY

deko
innovative non-stick systems
ITALIAN TECHNOLOGY